

FAÇA REVISÕES EM SUA MOTO REGULARMENTE.



Linha de
pneus para



MOTOS

LEVORIN

JUNTOS EM DUAS RODAS





ÍNDICE

Tabela de Aplicação	4
Matrix Sport II	5
Matrix Scooter	6
Matrix	7
Dakar II	8
Dual Sport	9
Duna II	10
Catálogo Câmaras de Ar	11

TABELA DE APLICAÇÃO

SPORT

**MATRIX
SPORT II**



SCOOTER

**MATRIX
SCOOTER**



STREET

MATRIX



DAKAR II



**DUAL
SPORT**



ON/OFF

DUNA II





MATRIX SPORT II

O pneu ideal para quem procura uma pilotagem esportiva com mais segurança, aderência e durabilidade. Possui um design arrojado, esportivo e inovador. Freia mais rápido e mais curto do que os pneus concorrentes, no piso seco e no molhado. Dura até 10% a mais que a média dos principais concorrentes.*

* Testes internos

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	CÓDIGO	POSIÇÃO	APLICAÇÃO EM MOTOS
100/80-17 M/C 58S TL	060509	D	CBX 250 TWISTER
110/70-17 M/C 59S TL	554101	D	HONDA CB 250 TWISTER / CB 300 R; DAFRA NEXT 250 /300; DAFRA ROADWIN 250 R; KASINSKI 250/ COMET GT R 250; KAWASAKI NINJA 250/300; NEXT 250; SUNDOWN MOTARD 200, XTZ 250 LANDER X, TRAXX TTS 250; SHINERAY XY 2003 IND; LONCIN LX250
130/70-17 M/C 68S TL	172547	T	HONDA CBX 250 TWISTER; DAFRA NEXT 250/300; DAFRA ROADWIN 250R; SUNDOWN MOTARD 200; TRAXX TTS250; XTZ 250 LANDER X
140/70-17 M/C 71S TL	722268	T	HONDA CB250 TWISTER; CBR 300 R; LONCIN LX 250; SHINERAY XY 200 III IND; SUZUKI INAZUMA NINJA 300; Z 300

* Reinf. (Reinforced): pneu com estrutura reforçada

**TL (Tubeless): sem câmara

Pode ser usado com câmara



MATRIX SCOOTER

Pneu que privilegia o conforto do usuário, indicado para Scooter de até 300 cc, proporcionando maior segurança e aderência nos desafios enfrentados nas cidades e nas estradas. Propicia alta durabilidade e excelente frenagem na pista seca ou molhada. Foi concebido para completar a performance da Scooter e auxiliar o piloto nessa nova forma de dirigir.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	CÓDIGO	POSIÇÃO	APLICAÇÃO EM MOTOS
3.50 - 10 59J MATRIX SCOOTER TL	354007	D/T	DAFRA SMART 125, DAYANG DY 125 T10; SUZUKI BURGAMAN 125
90/90 - 10 50J MATRIX SCOOTER TL	707842	D	SUZUKI BURGAMAN 125I, HAOJOUÉ LIND 125Q
90/90 - 12 44J MATRIX SCOOTER TL	408442	D	HONDA LEAD 110 / HONDA ELITE 125 / TRAXX VICO ELÉTRICA
110/70 - 13 48P MATRIX SCOOTER TL	565545	D	YAMAHA NMAX 160
90/90 - 14 46P MATRIX SCOOTER TL	695706	D	HONDA PCX 150
110/70 - 16 52P MATRIX SCOOTER TL	278218	D	Dafra CITYCOM 300i; Honda SH 300i; Dafra Cityclass 200i; KYMCO People GTI300; Piadiggio BEVERLY Cruiser 250
100/90 - 10 56J MATRIX SCOOTER TL	538215	T	HONDA LEAD 110, Suzuki BURGAMAN 125; Haoujoue Lind 125/125Q; Honda ELITE 125
130/70 - 13 63P MATRIX SCOOTER TL	132296	T	Yamaha NMAX 160; Honda ADV
100/90 - 14 M/C 57P REINF MATRIX SCOOTER TL	391715	T	Honda PCX 150
130/70 - 16 61P MATRIX SCOOTER TL	399875	T	Dafra CityCLASS 200i ; Dafra CITYCOM 300i/HD ; Honda SH 300i
120/70 - 14 M/C 61P REINF MATRIX SCOOTER TL	170915	T	HONDA PCX 150
100/80 - 14 M/C 48P MATRIX SCOOTER TL	094539	D	HONDA PCX 150

* Reinf. (Reinforced): pneu com estrutura reforçada

**TL (Tubeless): sem câmara



MATRIX

Pneu para motos urbanas de baixa cilindrada com excelente aderência em pisos secos e molhados, proporcionando maior conforto ao dirigir e rendimento quilométrico superior.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	CAI MI	POSIÇÃO	CÂMARA LEVORIN	APLICAÇÃO EM MOTOS
80/100 - 14 49L REINF MATRIX TT	849470	T	SA-14	BIZ 100/110i /125, POP 100 / 110i, TRAXX SKY 125/50
110/80 - 14 59P MATRIX TT	055132	T	SC-14	BIZ 125, TRAX SKY 125, LIBERTY 150
60/100 - 17 33L MATRIX TT	623282	D	SB-17	BIZ 100/110/125, POP 100/110, HAOJUE 110, MVK FOX 110
80/100 - 18 M/C 47P MATRIX TT	204672	D	SA-18	CG125/150/160 CARGO, CG125/150/160 FUN, CG150 START, CG160 STAR, CG150/160 TITAN, CG JOB 150, HAOJUE DK150
90/90 - 18 M/C 57P REINF MATRIX TT	158487	T	SA-18	CG 125/150/160 CARGO, CG 125/150/160 FUN, CG150/160 STAR, YBR125/125i, YBR 125/150E FACTOR, SUNDOWN SE125 / MAX SED 125 / HUNTER 125; SUZUKI YES 125 ED / ED CARGO / SE; SUZUKI GSR 150i; DAFRA RIVA 150 / CARGO; DAFRA SPEED 150 ; EMV CITY 150, WY125, WY150 ; GARINE GR125
100/90 - 18 M/C 56P MATRIX TT	724600	T	SC-18	CG 125/150/160 CARGO, CG 125/150/160 FUN, CG150/160 STAR, YBR125/125i, YBR 125/150E FACTOR, SUNDOWN SE125 / MAX SED 125 / HUNTER 125; SUZUKI YES 125 ED / ED CARGO / SE; SUZUKI GSR 150i; DAFRA RIVA 150 / CARGO; DAFRA SPEED 150 ; EMV CITY 150, WY125, WY150 ; GARINE GR125

* Reinf. (Reinforced): pneu com estrutura reforçada



DAKAR II

Indicado para motos urbanas até 250 cc. Apresenta desenho clássico que garante maior durabilidade, mais segurança e maior precisão nas manobras, em uso intenso nos centros urbanos e terrenos levemente irregulares.



ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	CÓDIGO	POSIÇÃO	APLICAÇÃO EM MOTOS
110/80 - 14 M/C 59P REINF DAKAR II TL	464878	D	BIZ 125, TRAX SKY 125, LIBERTY 150
60/100 - 17 M/C 33L DAKAR II TL	973886	D	BIZ 100/10/125, POP 100/110, HAOJUE 110, MVK FOX 110
80/100 - 14 M/C 49L REINF DAKAR II TL	310491	T	BIZ 100/110/125, POP 100 / 110I, TRAXX SKY 125/50
80/100 - 18 M/C 47P REINF DAKAR II TL	585278	D	CG125/150/160 CARGO, CG125/150/160 FUN, CG150 START, CG160 STAR, CG150/160 TITAN, CG JOB 150, HAOJUE DK150
90/90 - 18 M/C 57P REINF DAKAR II TL	342350	T	CG 125/150/160 CARGO, CG 125/150/160 FUN, CG150/160 STAR, YBR125/125I, YBR 125/150E FACTOR, SUNDOWN SE125 / MAX SED 125 / HUNTER 125; SUZUKI YES 125 ED / ED CARGO / SE; SUZUKI GSR 150I; DAFRA RIVA 150 / CARGO; DAFRA SPEED 150 ; EMV CITY 150, WY125, WY150 ; GARINE GR125
100/80 - 18 M/C 59P REINF DAKAR II TL	580695	T	SKY 125
2.75 - 17 M/C 47P REINF DAKAR II TL	627489	D	DAFRA ZIG 100 / SUZUKI GS 120

* Reinf. (Reinforced): pneu com estrutura reforçada

Pode ser usado com câmara



DUAL SPORT

Pneu original homologado pelas principais montadoras ideal para motos on/off-road, que pode ser utilizado até 660 cc. Uso predominante em estradas asfaltadas, onde oferece excelente aderência em pisos secos e molhados. Seu desenho único proporciona precisão de trajetória e controle, além de regularidade do desgaste e ótimo rendimento quilométrico.



ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	CÓDIGO	POSIÇÃO	CÂMARA LEVORIN	APLICAÇÃO EM MOTOS
90/90 - 19 52P DUAL SPORT TT	540732	D	SA-19	HONDA NXR 125/150/160 BROS; HONDA XRE190; SHINAREY XY 150GY; FLY 150/250; YAMAHA XTZ 150/250 CROSSER
90/90 - 21 54S DUAL SPORT TT	714674	D	SA-21	HONDA NX4 FALCON 400/400I; XR250 TORNADO; XRE300; YAMAHA XT660R; XT660Z TENERE ; XT600E
110/90 - 17 M/C 60P DUAL SPORT TT	304143	T	SC-17	HONDA NXR 125; TRAXX FLY 150/250, XRE 190, SHINERAY XY 150GY/ EXPLORER, YAMAHA XTZ 150 CROSSER
120/80 - 18 62S DUAL SPORT TT	664137	T	SC-18	XR 250 TORNADO; XRE 300; YAMANHA LANDER 250IE; EXT125
120/90 - 17 64S DUAL SPORT TT	323186	T	SC-17	HONDA XL 250; NX 350 SAHARA; NX FALCON 400/400I; YAMAHA LANDER 250
130/80 - 17 M/C 65S DUAL SPORT TT	857488	T	SC-17	YAMAHA XT660 R/ Z TENERE

* Reinf. (Reinforced): pneu com estrutura reforçada



DUNA II

Produto desenvolvido para utilização em motos do segmento on/off-road até 400 cc. Seu look moderno proporciona máxima tração e aderência. Sua construção foi especialmente projetada para oferecer incrível robustez e durabilidade em todos os tipos de terrenos.



ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	CÓDIGO	POSIÇÃO	APLICAÇÃO EM MOTOS
80/100 - 18 M/C 47P DUNA II TL	782672	D	CG125/150/160 CARGO, CG125/150/160 FUN, CG150 START, CG160 STAR, CG150/160 TITAN, CG JOB 150, HAOJUE DK150
90/90 - 18 M/C 57P REINF DUNA II TL	735465	T	CG 125/150/160 CARGO, CG 125/150/160 FUN, CG150/160 STAR, YBR125/125I, YBR 125/150E FACTOR, SUNDOWN SE125 / MAX SED 125 / HUNTER 125; SUZUKI YES 125 ED / ED CARGO / SE; SUZUKI GSR 150I; DAFRA RIVA 150 / CARGO; DAFRA SPEED 150 ; EMV CITY 150, WY125, WY150 ; GARINE GR125
90/90 - 19 M/C 52P DUNA II TL	275937	D	HONDA NXR 125/150/160 BROS; HONDA XRE190; SHINAREY XY 150GY; FLY 150/250; YAMAHA XTZ 150/250 CROSSER
90/90 - 21 M/C 54S DUNA II TL	035689	D	HONDA NX4 FALCON 400/400I; XR250 TORNADO; XRE300; YAMAHA XT660R; XT660Z TENERE ; XT600E
100/80 - 18 M/C 59P REINF DUNA II TL	387666	T	CG TITAN 160, HAOJUE 150.
110/90 - 17 M/C 60P DUNA II TL	921607	T	HONDA NXR 125; TRAXX FLY 150/250, XRE 190, SHINERAY XY 150GY/EXPLORER, YAMAHA XTZ 150 CROSSER
120/80 - 18 M/C 62S DUNA II TL	725393	T	XR 250 TORNADO; XRE 300; YAMANHA LANDER 250IE; EXT125
120/90 - 17 M/C 64S DUNA II TL	059609	T	HONDA XL 250; NX 350 SAHARA; NX FALCON 400/400I; YAMAHA LANDER 250
100/90 - 18 M/C 62P REINF MST DUNA II TL	144898	T	CG 125/150/160 CARGO, CG 125/150/160 FUN, CG150/160 STAR, YBR125/125I, YBR 125/150E FACTOR, SUNDOWN SE125 / MAX SED 125 / HUNTER 125; SUZUKI YES 125 ED / ED CARGO / SE; SUZUKI GSR 150I; DAFRA RIVA 150 / CARGO; DAFRA SPEED 150 ; EMV CITY 150, WY125, WY150 ; GARINE GR125
110/80 - 18 M/C 64T REINF MST DUNA II TL	318012	D	"XL/XLR 125; NX 150/200; XR 200; DT 180/200; XTZ 125; XT 225; XTZ 250 LANDER/TENERE; CRZ 150; FLY 125 (ON/OFF VERSION); , DT 180; SUNDOWN STX 125/200"

* Reinf. (Reinforced): pneu com estrutura reforçada

**TL (Tubeless): sem câmara

Pode ser usado com câmara

CATÁLOGO CÂMARAS DE AR

LEVORIN JUNTOS EM DUAS RODAS	Câmara/ Tubo	Código	Peso total com embalagem (g)	CAI
MOTOS	MSG-10	920483	323	2.50-10, 2.75-10, 3.00-10, 3.50-10
	SC-16	2942	258	4.60-16 110/90-16 120/90-16 130/90-16 140/90-16 110/80-16 120/80-16 130/80-16 140/80-16 110/70-16 120/70-16 130/70-16 140/70-16
	SA-14	517654	365	2.75-14 3.00-14 80/100-14 90/100-14 70/90-14 80/90-14 90/90-14 100/90-14 80/80-14 90/80-14 100/80-14
	SA-18	478810	469	2.50-18 2.75-18 3.00-18 3.25-18 80/100-18
	SA-19	618626	453	2.75-19 3.00-19 3.25-19 3.50-19 3.60-19 70/100-19 90/100-19 80/90-19 90/90-19 100/90-19 100/80-19
	SA-21	520820	518	2.50-21 2.75-21 3.00-21 70/90-21 80/90-21 80/100-21 90/90-21
	SB-16	628483	345	2.1/4-16 2.1/2-16 2.3/4-16
	SB-17	655282	345	2.1/4-17 2.1/2-17 2.50-17 2.75-17 60/100-17
	SC-14	966071	459	110/80-14 120/80-14 110/70-14 120/70-14 140/70-14
	SC-17	785404	588	4.00-17 4.60-17 100/80-17 110/80-17 110/90-17 120/80-17 120/90-17 130/70-17 130/80-17
	SC-18	545789	579	4.25-18 4.25-18 110/100-18 110/90-18 120/90-18 130/90-18 140/90-18 110/80-18 120/80-18 130/80-18 140/80-18 110/70-18 120/70-18 130/70-18 140/70-18



A MARCA
LEVORIN É LÍDER
NO MERCADO
BRASILEIRO DE
REPOSIÇÃO DE
PNEUS E CÂMARAS
DE AR PARA
MOTOCICLETAS E
BICICLETAS.

LEVORIN

JUNTOS EM DUAS RODAS

SAC: **0800 007 0731**

www.levorin.com.br

